




# Бланк заказа

Оконно-дверной серии AL 45

2 страница

## Окно глухое




Ширина(b): \_\_\_\_\_ мм.

Высота(h): \_\_\_\_\_ мм.

a: \_\_\_\_\_ мм.

б: \_\_\_\_\_ мм.

## Окно поворотно-откидное



Ширина(b): \_\_\_\_\_ мм.

Высота(h): \_\_\_\_\_ мм.

a: \_\_\_\_\_ мм.

б: \_\_\_\_\_ мм.

Тип открывания:

Поворотное

Поворотно-откидное

Откидное

Сторона открывания:

Влево

Вправо

Заполнение: \_\_\_\_\_ мм. (4-24мм для AL 45)

Кол-во конструкций: \_\_\_\_\_ шт.

Набор фурнитуры:

Сатурн

Stublina

GU AJ506/706  
(видимая)

GU AJ606 (Скрытая)

Тип монтажа:

В проём


В фасад

# Бланк заказа

Оконно-дверной серии AL 45

3 страница

## Окно комбинированное



Тип открывания  
(отметить «1» и «2»):

- Глухое
- Поворотное
- Поворотно-откидное
- Откидное

Ширина (b): \_\_\_\_\_ мм.

Сторона открывания  
(отметить «1» и «2»):

Высота (h): \_\_\_\_\_ мм.

- Влево
- Вправо

a: \_\_\_\_\_ мм.

б: \_\_\_\_\_ мм.

в: \_\_\_\_\_ мм.

Заполнение: \_\_\_\_\_ мм. (4-24мм для AL 45)

Кол-во конструкций: \_\_\_\_\_ шт.

Набор фурнитуры:

Тип монтажа:

Сатурн

В проём

Stublina

В фасад


GU AJ506/706  
(видимая)

GU AJ606 (Скрытая)

# Бланк заказа

Оконно-дверной серии AL 45

## Дверь



Ширина (b): \_\_\_\_\_ мм.

Высота (h): \_\_\_\_\_ мм.

a: \_\_\_\_\_ мм.

б: \_\_\_\_\_ мм.

в: \_\_\_\_\_ мм.

Тип открывания:

Наружу

Внутри

Маятниковая

Кол-во створок:

Одностворчатая

Двухстворчатая

Тип сборки:

Контурная

Цокольная

Порог:

Без порога

3 мм

12 мм

П-образ. глухарь: \*

Без глухаря

Сверху

Слева

Справа

\* Если необходимо сделать открывающуюся фрамугу, то добавить откидное окно на стр. 2 и в примечании указать, что две конструкции соединяются.

Заполнение: \_\_\_\_\_ мм. (4-24мм для AL 45)

Кол-во конструкций: \_\_\_\_\_ шт.

Тип ручки:

Нажимной гарнитур

Офисная ручка

Антипаника Dorma

Антипаника Farim

Тип монтажа:

В проём

В фасад